


Uponor Magna Abrollvorrichtung

1135500


- Zur Verlegung aller Uponor UFHC-Rohre bis 25 mm
- Mit Teleskopverstellung, seitlich flexibler Gleitschutz
- Tragfähigkeit: max. 100 kg bei Vollauszug
- Hergestellt aus verzinktem Stahl



No about information

Uponor Magna Abrollvorrichtung

1135500



Product code

Item no EAN	6414900368131
Item no GF	35001135500
Item no GTIN	06414900368131
Item no LVI	2022223
Item no NRF	8361307
Item no RSK	3871082
Item no VVS	87397114

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	150
Länge der Artikeleinheit	700
Gewicht der Artikeleinheit	15
Breite der Artikeleinheit	300
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	700
Z-Messung h	150
Z-Messung m	300

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900423304
Verpackung GTIN PL4	06414900325653
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL4	1164
Verpackungslänge PL1	740
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	18
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,042772
Verpackungsband PL4	1,11744
Verpackungsgewicht PL1	16,78
Verpackungsgewicht PL4	327
Verpackungsbreite PL1	340
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de