


## Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB 15 St NC BP TL DI

### 1136246

- GB-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung in Gaskessel-Nachrüstanwendungen
- Ausstattungscodes:
- 15 – Warmwasserkapazität (l/min)
- St – Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- NC – Kein Kaltwasserabgang an der Station
- BP – Vorwärmfunktion der Versorgungsleitungen
- TL – Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Warmwasser mit Tauchsensoren
- DI – Primärer Differenzdruckregler am Einlass der Station



## Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB

### Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 435,5 x 618 x 115 mm

### Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Radiatorheizungen
- Als 1:1 Ersatz von Gasthermen in Renovierungsprojekten

### Zertifikat

- DVGW

## Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB 15 St NC BP TL DI

1136246



### Product code

Item no EAN 6414900423816

Item no GTIN 06414900423816

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 165

Länge der Artikeleinheit 440

Gewicht der Artikeleinheit 18

Breite der Artikeleinheit 700

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900382137

Verpackung GTIN PL4 06414900500456

Verpackungshöhe PL1 170

Verpackungshöhe PL4 1220

Verpackungslänge PL1 650

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 6

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,06409

Verpackungsband PL4 1,1712

Verpackungsgewicht PL1 18,5

Verpackungsgewicht PL4 131

Verpackungsbreite PL1 580

Verpackungsbreite PL4 800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)