

## GF Uponor S-Press tee reducer 40-32-40

1137422



### Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press tee reducer

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## GF Uponor S-Press tee reducer 40-32-40

1137422



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900309905  |
| Item no GF   | 35001137422    |
| Item no GTIN | 06414900309905 |
| Item no LVI  | 1720949        |
| Item no NRF  | 1627566        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 42.1  |
| Länge der Artikeleinheit   | 129   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,529 |
| Breite der Artikeleinheit  | 79    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| Länge (I1) | 64,5 |
| Länge (I2) | 58   |
| Länge (I3) | 64,5 |
| z1         | 26,9 |
| Z2         | 29,7 |
| Z3         | 26,9 |

### Packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1              | 06414900624800 |
| Verpackung GTIN PL4              | 06414900624817 |
| Verpackungshöhe PL1              | 89             |
| Verpackungshöhe PL4              | 678            |
| Verpackungslänge PL1             | 135            |
| Verpackungslänge PL4             | 1200           |
| Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 | 20             |
| Verpackungsmaterial (kurz) PL1   | PAP_C          |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Verpackungsmenge PL1   | 1        |
| Verpackungsmenge PL4   | 390      |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet   |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001045 |
| Verpackungsband PL4    | 0,65088  |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,569    |
| Verpackungsgewicht PL4 | 246,910  |
| Verpackungsbreite PL1  | 87       |
| Verpackungsbreite PL4  | 800      |

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen



Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com