


GF Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Quattro 32-50+50-63/200

1137496

- Für 4-Mediumrohre
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, quattro

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

GF Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Quattro 32-50+50-63/200

1137496



Measurements

Inner_diameter_di	200
Inner_diameter_di1	32
Inner_diameter_di2	63
LÄNGE_L	184
Länge (l1)	90

Status

Item Available From date	2024-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900368452
Item no GF	35001137496
Item no GTIN	06414900368452

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	184
Gewicht der Artikeleinheit	0,710
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900438902
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0078
Verpackungsgewicht PL1	0,72
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com