


Uponor Base Regler Heizen / Kühlen X-80 10x 230V

1138350

- Regler mit Autoabgleich-Funktion für 230V-Standardverkabelung
- Unterstützt pro Regler bis zu 10 Raumthermostate (230V)
- Unterstützt pro Regler bis zu 12 Stellantriebe (230V), flexible Zuordnung
- Geräuschloses Umschalten der Stellantriebe
- Für Heiz- und Kühlanwendungen
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Autobalance-Funktion
- Pumpen- und Kesselrelais
- Zeitbegrenzung Bypass mit Autoabgleich
- Eingänge: Schalter für Heizung/Kühlung, Kondensation, Tag/Nacht-Schalter
- 4 Drähte für Thermostatanschluss mit allen Funktionen (Tag / Nacht - Signal)
- Arbeitet auch als 3 - Draht - Thermostat (2 Drähte für Stromversorgung 230 V, 1 Ausgang 230 V Bedarf)
- Anschlussklemmen für Thermostat / Stellantrieb 0,13 ... 1,5 mm²
- Überlastungsschutz
- Schutzklasse: IP20
- Hinweis: bei Kühlung wird das Kondensationsset S-80 empfohlen
- Bestehend aus:
 - Uponor Basisregler X-80
 - Montagematerial, inklusive DIN-Schiene
 - Achtung: kein Netzkabel enthalten



Ausschreibungstexte Uponor Base Regler Heizen / Kühlen X-80

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base Regler Heizen / Kühlen X-80 10x 230V

1138350



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371087
Item no GF	35001138350
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56
Länge der Artikeleinheit	365
Gewicht der Artikeleinheit	0,586
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	365
Z-Messung h	56
Z-Messung m	90

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900380300
Verpackung GTIN PL2	06414900383882
Verpackung GTIN PL4	06414900383943
Verpackungshöhe PL1	63
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	399
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00351918
Verpackungsband PL2	0,024
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,847
Verpackungsgewicht PL2	5,585
Verpackungsgewicht PL4	203,720
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com