


## Uponor Tacker Tackernadel kurz set = 300pce 14-17mm h=35mm

**1140123**

- Tacker Rohrhalter
- Zur Verwendung mit dem Systemtacker von Uponor
- Geeignet für Platten mit Aufbauhöhe kleiner 25 mm



### Ausschreibungstexte Uponor Tacker Tackernadel kurz set = 300pce

#### Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Tacker Tackernadel kurz set = 300pce 14-17mm h=35mm

1140123



### Measurements

Inner_diameter_di	20
Z-Messung b	36
Z-Messung h	36

### Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	165
Länge der Artikeleinheit	195
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	Set

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900438018
Verpackung GTIN PL3	06414900438025
Verpackung GTIN PL4	06414900438032
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL3	355
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	195
Verpackungslänge PL3	420
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	28
Verpackungsmenge PL4	560

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0032175
Verpackungsband PL3	0,093933
Verpackungsband PL4	1,92
Verpackungsgewicht PL1	0,5
Verpackungsgewicht PL3	14,1
Verpackungsgewicht PL4	307
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL3	630
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)