Produktdatenblatt



GF Uponor Base Kondensations-Set S-80 230V

1140221

- Kondensationsset geeignet für die Taupunktüberwachung
Funktionen:
- Wertet empfangene Taupunktinformationen aus und aktiviert den integrierten Kontakt bei Erreichen des Taupunktes
- Unterstützt bis zu 5 Taupunktsensoren
- Sensor geeignet für den Einbau in verputzte Decken / Wände oder Kaltwasserrohrkanäle
- Passend zum Regler X-80
- Montage auf externer DIN-Schiene
- Betriebsspannung: 230V / 50-60 Hz
Bestehend aus:
-- 230V Taupunktkonverter
-- Taupunktsensor



Ausschreibungstexte GF Uponor Base Kondensations-Set S-80

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

GF Uponor Base Kondensations-Set S-80 230V

1140221



Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900438551
Item no GF	35001140221
Item no GTIN	06414900438551
Item no LVI	2022279

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	135
Gewicht der Artikeleinheit	0,193
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	135
Z-Messung h	51
Z-Messung m	100

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900383950
Verpackung GTIN PL2	06414900383967
Verpackungshöhe PL1	86
Verpackungshöhe PL2	155
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	495
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001247
Verpackungsband PL2	0,0352935
Verpackungsgewicht PL1	0,250
Verpackungsgewicht PL2	5,500
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	460

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+