


## Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 230V 1W IP54

### 1141678

- Vario PLUS, MAGNA Verteilerantrieb
- Zeigt den aktuellen Status (offen oder geschlossen)
- First-Open Funktion
- Höhe: 61 mm + Adaptring MT 30 x 1,5
- Hublänge: 5mm
- Anschlusskabel: 2x 0,75mm<sup>2</sup>x1m
- Konformität: CE
- Schutzklasse: IP54
- Farbe: grau



## Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC

### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

### Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 230V 1W IP54

1141678



### Status

Item Available From date 2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900383783
Item no GF	35001141678
Item no GTIN	06414900383783
Item no LVI	2022272
Item no NRF	8361388
Item no RSK	2973123
Item no VVS	466235530

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	83
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Measurements

Außendurchmesser_do	50
Z-Messung_h	83

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900383844
Verpackung GTIN PL2	06414900385374
Verpackung GTIN PL4	06414900385404
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL2	255
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	590

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	1200
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00042075
Verpackungsband PL2	0,0556665
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,13
Verpackungsgewicht PL2	14
Verpackungsgewicht PL4	205
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	370
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)