

Uponor Smatrix Base Thermostat D+RH T-247 BUS

1144105

- Misst die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit und zeigt diese an
- Kompatibel mit den Smatrix Base-Reglern
- weiß
- Funktionen:
 - Kapazitive Tasten auf der Vorderseite
 - Anzeige des Heiz- oder Kühlbedarfs
 - RH-Feuchtemesswert
 - Komfort-/ECO-Anzeige
 - ECO-Absenkungsänderung
 - Kühlung erlaubt (Raum für Raum)
 - Zeigt Celsius oder Fahrenheit an
 - Betriebsmodi: Raumtemperatur (RT), intern mit Bodenfühler max./min. (RFT), Fernfühler (RS), Außenfühler (RO)
 - Temperaturkalibrierung
 - Optional: Anschluss eines Bodenfühlers möglich
- Besteht aus:
 - Uponor Smatrix Base-Thermostat D+RH T-247 Bus
 - Befestigungsmaterial



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Thermostat D+RH T-247 BUS

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Thermostat D+RH T-247 BUS

1144105



Status

Item Available From date

2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	86
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900508780
Verpackung GTIN PL3	06414900447430
Verpackung GTIN PL4	06414900447461
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL3	300
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL3	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	75

Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00036
Verpackungsband PL3	0,036
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,119
Verpackungsgewicht PL3	9,52
Verpackungsgewicht PL4	248
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL3	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com