



Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL 16-G1/2"FT

1145644

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL

Spezifikation



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL 16-G1/2"FT

1145644



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
Länge (l1)	25
Länge (l2)	32
z1	10,5
z2	14

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390828
Item no GF	35001145644
Item no GTIN	06414900390828

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	45.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,061
Breite der Artikeleinheit	36.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445313
Verpackung GTIN PL3	06414900447539
Verpackung GTIN PL4	06414900447188
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	806
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,77376
Verpackungsgewicht PL1	1,26
Verpackungsgewicht PL3	5,13
Verpackungsgewicht PL4	517
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com