



Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 32-G1"FT

1145690

- Aus Messing
- Kartonverpackung



Ausschreibungstexte UPONOR Q&E Übergangsmuffe PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 32-G1"FT

1145690



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
LÄNGE_L	56
Länge (l1)	13
Länge (l2)	34
z1	9

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391221
Item no GF	35001145690
Item no GTIN	06414900391221

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,184
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445726
Verpackung GTIN PL3	06414900447942
Verpackung GTIN PL4	06414900446822
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	806
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,77376
Verpackungsgewicht PL1	0,96
Verpackungsgewicht PL3	3,93
Verpackungsgewicht PL4	402
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com