

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 32x3000mm

1146567

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 32x3000mm

1146567



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652114156
Item no GF	4604003200621
Item no GTIN	08698652114156
Item no NOBB	60823801
Item no NRF	1486132
Item no RSK	2749173

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	3000
Gewicht der Artikeleinheit	0,685
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	3048,9
Z-Messung d	32
Z-Messung d1	32,5
Z-Messung z	1,8
Z Measurement L1	48,9

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601337
Verpackung GTIN PL4	06414900614146
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL4	527
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL4	3092

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	250
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,003072
Verpackungsband PL4	1,7924324
Verpackungsgewicht PL1	0,685
Verpackungsgewicht PL4	187,25
Verpackungsbreite PL1	32
Verpackungsbreite PL4	1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de