


GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 40x500mm

1146569

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 40x500mm

1146569



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652075600
Item no GF	4604004000321
Item no GTIN	08698652075600
Item no NOBB	60823803
Item no NRF	1486134
Item no RSK	2749175

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	500
Gewicht der Artikeleinheit	0,188
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	548,9
Wandstärke_s	16
Z-Messung d	40
Z-Messung d1	40,5
Z-Messung z	1,8
Z Measurement L1	48,9

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900553896
Verpackung GTIN PL2	06414900565691
Verpackung GTIN PL4	06414900565707
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	400

Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	500
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	150
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,188
Verpackungsgewicht PL2	29,76
Verpackungsgewicht PL4	144,04
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de