


GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 40x3000mm

1146572

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 40x3000mm

1146572



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652075631
Item no GF	4604004000621
Item no GTIN	08698652075631
Item no NOBB	60823806
Item no NRF	1486137
Item no RSK	2749178

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	3000
Gewicht der Artikeleinheit	0,877
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	3048,9
Wandstärke_s	16
Z-Messung d	40
Z-Messung d1	40,5
Z-Messung z	1,8
Z Measurement L1	48,9

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601399
Verpackung GTIN PL4	06414900614177
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL4	488
Verpackungslänge PL1	3000

Verpackungslänge PL4	3092
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	160
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,0048
Verpackungsband PL4	1,53907392
Verpackungsgewicht PL1	0,877
Verpackungsgewicht PL4	158,82
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL4	1020

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de