

GF Silenta 3A Bogen 45° 40

1146646

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Bogen 45°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Bogen 45° 40

1146646



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652074696
Item no GF	4704104000321
Item no GTIN	08698652074696
Item no NOBB	60823811
Item no NRF	1486142
Item no RSK	2832133

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,063
Breite der Artikeleinheit	95
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900554794
Verpackung GTIN PL2	06414900565844
Verpackung GTIN PL4	06414900565851
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL2	243
Verpackungshöhe PL4	1116
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	215
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	1800

Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000444125
Verpackungsband PL2	0,01316574
Verpackungsband PL4	1,07136
Verpackungsgewicht PL1	0,063
Verpackungsgewicht PL2	2,19
Verpackungsgewicht PL4	156,4
Verpackungsbreite PL1	95
Verpackungsbreite PL2	252
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	16
Z-Messung d	40
Z-Messung d1	40,5
Z-Messung z	1,8
Z Measurement L1	43,5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com