


## GF Silenta 3A Abzweig 45° 125-75mm

**1146692**

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



### Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

#### Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

#### Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

## GF Silenta 3A Abzweig 45° 125-75mm

1146692



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652047690
Item no GF	4704212500821
Item no GTIN	08698652047690
Item no NOBB	60823857
Item no NRF	1486188
Item no RSK	2832021
Item no VVS	186733122

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	290
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	0,679
Breite der Artikeleinheit	232
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	51
Wandstärke_s	20
Z-Messung d2	75
Z-Messung z	3,1

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900553124
Verpackung GTIN PL2	06414900566766
Verpackung GTIN PL4	06414900566773
Verpackungshöhe PL1	290
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungshöhe PL4	924

Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	80
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0097556
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsband PL4	0,88704
Verpackungsgewicht PL1	0,679
Verpackungsgewicht PL2	7,83
Verpackungsgewicht PL4	87,64
Verpackungsbreite PL1	232
Verpackungsbreite PL2	390
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)