

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 50x1000mm

1147148

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 50x1000mm

1147148



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652069371
Item no GF	4604005010421
Item no GTIN	08698652069371
Item no NOBB	60823903
Item no NRF	1486234
Item no RSK	2749182
Item no VVS	186712100

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	1000
Länge (l1)	46
Z-Messung d	50
Z-Messung d1	50
Z-Messung m	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900605298
Verpackung GTIN PL4	06414900597982
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL4	453
Verpackungslänge PL1	1000

Verpackungslänge PL4	1092
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,0025
Verpackungsband PL4	0,471920904
Verpackungsgewicht PL1	0,44
Verpackungsgewicht PL4	55,6
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL4	954

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de