

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 50x2000mm

1147149

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 50x2000mm

1147149



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652069388
Item no GF	4604005010521
Item no GTIN	08698652069388
Item no NOBB	60823904
Item no NRF	1486235
Item no RSK	2749183
Item no VVS	186712200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	2000
Gewicht der Artikeleinheit	0,837
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Länge (l1)	46
Z-Messung d	50
Z-Messung d1	50
Z-Messung m	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900598019
Verpackung GTIN PL4	06414900598026
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL4	453
Verpackungslänge PL1	2000

Verpackungslänge PL4	2092
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsband PL4	0,904082904
Verpackungsgewicht PL1	0,837
Verpackungsgewicht PL4	91,33
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL4	954

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de