

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 110x1000mm

1147160

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 110x1000mm

1147160



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163109
Item no GF	4604011010421
Item no GTIN	08698652163109
Item no NOBB	60823915
Item no NRF	1486246
Item no RSK	2749202
Item no VVS	186714100

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,703
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900598149
Verpackung GTIN PL4	06414900598156
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	564
Verpackungslänge PL1	1000
Verpackungslänge PL4	1116
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	40
Verpackungstyp PL1	PIECE

Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,0121
Verpackungsband PL4	0,74272032
Verpackungsgewicht PL1	1,703
Verpackungsgewicht PL4	84,12
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL4	1180

Measurements

Z-Messung d	110
Z-Messung m	58

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de