

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 110x2000mm

1147161

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 110x2000mm

1147161



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163116
Item no GF	4604011010521
Item no GTIN	08698652163116
Item no NOBB	60823916
Item no NRF	1486247
Item no RSK	2749203
Item no VVS	186714200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	2000
Gewicht der Artikeleinheit	3,219
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	2000
Länge (l1)	58
Z-Messung d	110
Z-Messung d1	110
Z-Messung m	58

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900598163
Verpackung GTIN PL4	06414900598170
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	564
Verpackungslänge PL1	2000

Verpackungslänge PL4	2116
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	40
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,0242
Verpackungsband PL4	1,40824032
Verpackungsgewicht PL1	3,219
Verpackungsgewicht PL4	144,76
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL4	1180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de