

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 125x3000mm

1147169

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 125x3000mm

1147169



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163185
Item no GF	4604012510621
Item no GTIN	08698652163185
Item no NOBB	60823923
Item no NRF	1486254
Item no RSK	2749211
Item no VVS	186715300

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	125
Länge der Artikeleinheit	3000
Gewicht der Artikeleinheit	5,431
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	3000
Länge (l1)	64
Z-Messung d	125
Z-Messung d1	125
Z-Messung m	64

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900598248
Verpackung GTIN PL4	06414900598255
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungshöhe PL4	528
Verpackungslänge PL1	3000

Verpackungslänge PL4	3128
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	24
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,046875
Verpackungsband PL4	1,8167424
Verpackungsgewicht PL1	5,431
Verpackungsgewicht PL4	146,344
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL4	1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de