

## GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 160x500mm

1147172

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



### Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

#### Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

#### Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

## GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 160x500mm

1147172



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652117942
Item no GF	4604016010321
Item no GTIN	08698652117942
Item no NOBB	60823926
Item no NRF	1486257
Item no RSK	2749214
Item no VVS	186716050

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	160
Länge der Artikeleinheit	500
Gewicht der Artikeleinheit	2,074
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601955
Verpackung GTIN PL2	06414900613743
Verpackung GTIN PL4	06414900613750
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	500
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8

Verpackungsmenge PL4	32
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0128
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	2,074
Verpackungsgewicht PL2	18,152
Verpackungsgewicht PL4	97,608
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z-Messung d	160
Z-Messung m	73

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)