

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 160x3000mm

1147175

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 160x3000mm

1147175



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163345
Item no GF	4604016010621
Item no GTIN	08698652163345
Item no NOBB	60823929
Item no NRF	1486260
Item no RSK	2749217
Item no VVS	186716300

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	160
Länge der Artikeleinheit	3000
Gewicht der Artikeleinheit	8,3
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	3000
Länge (l1)	73
Z-Messung d	160
Z-Messung d1	160
Z-Messung m	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900561167
Verpackung GTIN PL4	06414900598316
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	630
Verpackungslänge PL1	3000

Verpackungslänge PL4	3146
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	21
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,0768
Verpackungsband PL4	2,4180156
Verpackungsgewicht PL1	8,3
Verpackungsgewicht PL4	190,3
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	1220

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de