

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 200x3000mm

1147181

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Rohr mit Muffe

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Rohr mit Muffe 200x3000mm

1147181



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652163284
Item no GF	4604020010421
Item no GTIN	08698652163284
Item no NOBB	60823933
Item no NRF	1486264
Item no RSK	2749222
Item no VVS	186717300

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	3000
Gewicht der Artikeleinheit	12,937
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	3000
Länge (I1)	85
Z-Messung d1	200

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900561198
Verpackung GTIN PL4	06414900598378
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungshöhe PL4	750
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL4	3170
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51

Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	15
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,12
Verpackungsband PL4	2,61525
Verpackungsgewicht PL1	12,937
Verpackungsgewicht PL4	210,055
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de