

GF Silenta 3A Muffenstopfen 40

1147251

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Muffenstopfen

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Muffenstopfen 40

1147251



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652183107
Item no GF	4704904000221
Item no GTIN	08698652183107
Item no NOBB	60823936
Item no NRF	1486267
Item no RSK	2832212

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	48
Gewicht der Artikeleinheit	0,022
Breite der Artikeleinheit	48
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900553483
Verpackung GTIN PL2	06414900613828
Verpackung GTIN PL4	06414900613835
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	48
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1000
Verpackungsmenge PL4	4000

Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00010368
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,0220
Verpackungsgewicht PL2	23,62
Verpackungsgewicht PL4	119,48
Verpackungsbreite PL1	48
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	16
Z-Messung d	40
Z-Messung z	1,8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com