

GF iFIT Rohr 16x2,0 50M

1147388



Ausschreibungstexte GF iFIT Rohr

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen.
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich: Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Rohr 16x2,0 50M

1147388



Product code

Item no EAN	8022024111984
Item no GF	340015005
Item no GTIN	08022024111984

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	36
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,13
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900610322
Verpackung GTIN PL4	06414900610315
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungshöhe PL4	1500
Verpackungslänge PL1	770
Verpackungslänge PL4	900
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	450
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,088935
Verpackungsband PL4	1,215
Verpackungsgewicht PL1	6,5
Verpackungsgewicht PL4	69,5
Verpackungsbreite PL1	770

Verpackungsbreite PL4

900

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Measurements

Wandstärke_s

2,00

Z-Messung d

16

Z-MESSUNG S

2,00

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com