

GF iFIT Rohr 20x2,0 50M

1147390



Ausschreibungstexte GF iFIT Rohr

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen.
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich: Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Rohr 20x2,0 50M

1147390



Product code

Item no EAN	8022024111991
Item no GF	340015015
Item no GTIN	08022024111991

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900610261
Verpackung GTIN PL4	06414900610254
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	1400
Verpackungslänge PL1	800
Verpackungslänge PL4	900
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL4	51
Verpackungsmaterial (kurz) PL4	WOOD
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1024
Verpackungsband PL4	1,134
Verpackungsgewicht PL1	9
Verpackungsgewicht PL4	83
Verpackungsbreite PL1	800

Verpackungsbreite PL4	900
Status	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
Measurements	
Wandstärke_s	2,00
Z-Messung d	20
Z-MESSUNG S	2,00

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com