


GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil DN20

1149542

- Beschreibung: einschließlich Isolierschale
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil

Spezifikation


- Dimensionsbereich: DN15 & DN20
- Werkseinstellung: 58°C, einstellbar von 35 bis 60°C
- Werkseinstellung für thermische Desinfektion: 70°C, einstellbar von 70 bis 75 °C

Anwendung

- Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Positionierung im Zirkulationsrücklauf

GF JRGUTHERM 2T Zirkulationsventil DN20

1149542



Product code

Item no EAN	7613263038135
Item no GF	350831422
Item no GTIN	07613263038135
Item no RSK	4883219

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	73
Länge der Artikeleinheit	260
Gewicht der Artikeleinheit	1,11
Breite der Artikeleinheit	143
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	123
Länge (I2)	7
Länge (I3)	64
Z-Messung h1	64
Z-Messung h2	57
Z-Messung h3	33

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900169806
Verpackungshöhe PL1	77
Verpackungslänge PL1	264
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002988216
Verpackungsgewicht PL1	1,12
Verpackungsbreite PL1	147

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de