


## GF JRG Verschneidearmatur o. Anschluss DN25/DN32

**1149630**

- Beschreibung: bestehend aus Bypass, Absperr-, fixem, verstellbarem und volumengesteuertem Rohwasserzusatz, Rückschlagventil, Verbindungsstück, ohne Verbindungsstück 5196
- Temperatur: max. 65°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, POM, EPDM, Kunststoff



### Ausschreibungstexte GF JRG Verschneidearmatur o. Anschluss

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Verschneidearmatur o. Anschluss DN25/DN32

1149630



### Product code

Item no EAN	7613263095787
Item no GF	351114905
Item no GTIN	07613263095787

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120
Länge der Artikeleinheit	235
Gewicht der Artikeleinheit	2,02
Breite der Artikeleinheit	170
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	80
Länge (l3)	75
Z-Messung h1	10
Z-Messung h2	35
Z-Messung h3	105

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170222
Verpackungshöhe PL1	128
Verpackungslänge PL1	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	2,125
Verpackungsbreite PL1	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)