


## GF JRG Verschneidearmatur DN50

**1149643**

- Beschreibung: bestehend aus Bypass, Absperrung, fest einstellbarer und volumengesteuerter Rohwasserzumischung, Rücklaufventil, Verbindungsstück ohne Zusammenhänge
- Temperatur: max. 65°C (kurzfristig 90°C)
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, POM, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Schraubverbindung



### Ausschreibungstexte GF JRG Verschneidearmatur

#### Spezifikation


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Anwendung

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG Verschneidearmatur DN50

1149643



### Product code

Item no EAN	7613263096647
Item no GF	351114993
Item no GTIN	07613263096647

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	7,7
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	175
Länge (I2)	180
Länge (I3)	110
Z-Messung h1	16
Z-Messung h2	30
Z-Messung h3	130

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170338
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01116
Verpackungsgewicht PL1	7,87921190774271
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)