


GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN20

1149718

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 57°C (verstellbar 0 - 90°C) thermische Desinfektion 70°C (verstellbar 60 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)



Ausschreibungstexte GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN20

1149718



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263104212 |
| Item no GF | 351110590 |
| Item no GTIN | 07613263104212 |
| Item no LVI | 2075248 |
| Item no RSK | 4883143 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 180 |
| Länge der Artikeleinheit | 300 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,05 |
| Breite der Artikeleinheit | 200 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Länge (I1) | 87 |
| Länge (I2) | 7 |
| Länge (I3) | 24 |
| Z-Messung h1 | 169 |
| Z-Messung h2 | 54 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900170901 |
| Verpackungshöhe PL1 | 180 |
| Verpackungslänge PL1 | 300 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0108 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,22 |
| Verpackungsbreite PL1 | 200 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de