



GF iFIT Adapter mit Aufstecknippel Messing 16/20

1151203

- Beschreibung: Kompatibel mit GEBERIT Außengewinde MF 1/2"
- Werkstoff: Messing, beständig gegen Entzinken,
- Bestehend aus: Inkl. Schutzkappe
- * bleiarm



Ausschreibungstexte GF iFIT Adapter mit Aufstecknippel Messing

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Adapter mit Aufstecknippel Messing 16/20

1151203



Status

Item Available Till date	2026-12-15T00:00:00.000+0100
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN	7611205902728
Item no GF	762101264
Item no GTIN	07611205902728
Artikelaustausch 1	1185855

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	57
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	53
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900128124
Verpackung GTIN PL2	06414900128131
Verpackung GTIN PL4	06414900128148
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	135
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30

Verpackungsmenge PL4	2160
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0000375
Verpackungsband PL2	0,00574992
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,07
Verpackungsgewicht PL2	2,2
Verpackungsgewicht PL4	183,4
Verpackungsbreite PL1	25
Verpackungsbreite PL2	176
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de