


## GF iFit Dose 90° 16/20-1/2"

**1151236**

- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen



## Ausschreibungstexte GF iFit Dose 90°

### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Dose 90° 16/20-1/2"

1151236



### Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN 7611205908935

Item no GF 762101303

Item no GTIN 07611205908935

Artikelaustausch 1 1163305

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 51

Länge der Artikeleinheit 154

Gewicht der Artikeleinheit 0,205

Breite der Artikeleinheit 69

Item\_UOM St.

### Measurements

Länge (I1) 118

Länge (I2) 41

Länge (I3) 10

Z-Messung d2 29

z1 44

Z2 50

Z3 17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900131360

Verpackung GTIN PL4 06414900131377

Verpackungshöhe PL1 135

Verpackungshöhe PL4 800

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0057024
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	2,273
Verpackungsgewicht PL4	230
Verpackungsbreite PL1	240
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)