


## GF iFit 2-Wege-Dose 90° 16/20-1/2"

**1151238**

- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuß, Dosenbogen



### Ausschreibungstexte GF iFit 2-Wege-Dose 90°

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit 2-Wege-Dose 90° 16/20-1/2"

1151238



### Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN 7611205908942

Item no GF 762101305

Item no GTIN 07611205908942

Artikelaustausch 1 1185856

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 77

Länge der Artikeleinheit 234

Gewicht der Artikeleinheit 0,32

Breite der Artikeleinheit 92

Item\_UOM St.

### Measurements

Länge (I1) 148

Länge (I2) 41

Länge (I3) 10

Z-Messung d2 29

z1 69

Z2 50

Z3 66

Z4 50

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900131346

Verpackung GTIN PL2 07611205908959

Verpackung GTIN PL4 06414900131353

Verpackungshöhe PL1 79

Verpackungshöhe PL2	257
Verpackungshöhe PL4	650
Verpackungslänge PL1	235
Verpackungslänge PL2	263
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00174511
Verpackungsband PL2	0,016830159
Verpackungsband PL4	0,624
Verpackungsgewicht PL1	0,327
Verpackungsgewicht PL2	3,571
Verpackungsgewicht PL4	173,6
Verpackungsbreite PL1	94
Verpackungsbreite PL2	249
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)