


## GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-1/2"

1151311

- Werkstoff: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Außengewinde



### Ausschreibungstexte GF iFIT Außengewindeadapter LF

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-1/2"

1151311



### Product code

Item no EAN	7611205912390
Item no GF	762102265
Item no GTIN	07611205912390
Item no LVI	1749417

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	41.6
Gewicht der Artikeleinheit	0,065
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205912406
Verpackung GTIN PL2	07611205912413
Verpackung GTIN PL4	06414900118453
Verpackungshöhe PL1	48
Verpackungshöhe PL2	145
Verpackungshöhe PL4	750
Verpackungslänge PL1	131
Verpackungslänge PL2	265
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	5760
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000584784

Verpackungsband PL2	0,005955875
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,66
Verpackungsgewicht PL2	3,422
Verpackungsgewicht PL4	419,2
Verpackungsbreite PL1	93
Verpackungsbreite PL2	155
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z-Messung h	43

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)