




GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP DN25

1151584

- Für ortsveränderliche Wasserinstallationen, die nicht DVGW-zugelassen sind



Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP DN25

1151584



Product code

Item no EAN	7611205887810
Item no GF	760000339
Item no GTIN	07611205887810

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,255
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	118
Z	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129923
Verpackung GTIN PL2	06414900129930
Verpackung GTIN PL4	06414900129947
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL2	240
Verpackungshöhe PL4	940
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL2	415
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	360
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001564
Verpackungsband PL2	0,016932
Verpackungsband PL4	0,9024
Verpackungsgewicht PL1	0,295
Verpackungsgewicht PL2	3,13
Verpackungsgewicht PL4	134,68
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL2	170
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de