


GF Instaflex Stützträger 16-3m

1151746

- Zusätzlich: Clip
- Nur für INSTAFLEX und JRG Sanipex MT
- Für Durchmesser über $\varnothing 90$ wird keine Rohrhalterung benötigt



Ausschreibungstexte GF Instaflex Stützträger

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Stützträger 16-3m

1151746



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205801861 |
| Item no GF | 760856602 |
| Item no GTIN | 07611205801861 |
| Item no RSK | 1874954 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 18 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,16 |
| Breite der Artikeleinheit | 18 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------|------|
| LÄNGE_L | 3000 |
|---------|------|

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900454667 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900454674 |
| Verpackungshöhe PL1 | 18 |
| Verpackungshöhe PL2 | 36 |
| Verpackungslänge PL1 | 3000 |
| Verpackungslänge PL2 | 3000 |
| Verpackungsmenge PL1 | 3 |
| Verpackungsmenge PL2 | 30 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |
| Verpackungstyp PL2 | Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000972 |
| Verpackungsband PL2 | 0,001944 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,48 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,818 |

| | |
|-----------------------|----|
| Verpackungsbreite PL1 | 18 |
| Verpackungsbreite PL2 | 18 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de