


## GF Instaflex Stützträger 32-3m

**1151749**

- Zusätzlich: Clip
- Nur für INSTAFLEX und JRG Sanipex MT
- Für Durchmesser über Ø90 wird keine Rohrhalterung benötigt



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Stützträger

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Stützträger 32-3m

1151749



### Product code

Item no EAN	7611205801892
Item no GF	760856605
Item no GTIN	07611205801892
Item no LVI	2022376
Item no RSK	1874957

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,346
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	m

### Measurements

LÄNGE_L	3000
---------	------

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454728
Verpackung GTIN PL2	06414900454735
Verpackungshöhe PL1	34
Verpackungshöhe PL2	68
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL2	3000
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003468
Verpackungsband PL2	0,006936
Verpackungsgewicht PL1	1,038

Verpackungsgewicht PL2	10,48
Verpackungsbreite PL1	34
Verpackungsbreite PL2	34

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)