


GF Instaflex Übergang MT 20-1/2"

1151788

- Messing: UBA-konform



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang MT 20-1/2"

1151788



Product code

Item no EAN	7611205906139
Item no GF	760857034
Item no GTIN	07611205906139

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	33
Gewicht der Artikeleinheit	0,148
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454865
Verpackung GTIN PL2	06414900454872
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	95
Verpackungslänge PL1	196
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	35
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000914144
Verpackungsband PL2	0,0048165
Verpackungsgewicht PL1	0,753
Verpackungsgewicht PL2	7,692
Verpackungsbreite PL1	88
Verpackungsbreite PL2	195

Measurements

Z-Messung h

38

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de