


## GF Instaflex Stopfen MT 1"

**1151824**

- Werkstoff: Messing
- Anschluss: Außengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Stopfen MT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Stopfen MT 1"

1151824



### Product code

Item no EAN	7611205906399
Item no GF	760857145
Item no GTIN	07611205906399

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	33
Gewicht der Artikeleinheit	0,211
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	54
---------	----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455046
Verpackung GTIN PL2	06414900455053
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0008526
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	1,08991645335854
Verpackungsgewicht PL2	11,0384432492988
Verpackungsbreite PL1	105

Verpackungsbreite PL2

175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)