


GF Instaflex Distanzplatte flach double L552

1151901

- Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6
- Aus dem INSTAFLEX Sortiment



Ausschreibungstexte GF Instaflex Distanzplatte flach double

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Distanzplatte flach double L552

1151901



Product code

Item no EAN	7611205818326
Item no GF	760869920
Item no GTIN	07611205818326

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	453
Gewicht der Artikeleinheit	0,464
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	452
---------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133548
Verpackung GTIN PL4	06414900133555
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL4	350
Verpackungslänge PL1	463
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	520
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001309827
Verpackungsband PL4	0,336
Verpackungsgewicht PL1	2,507
Verpackungsgewicht PL4	290
Verpackungsbreite PL1	69

Verpackungsbreite PL4

800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de