


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg 125

1151905

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90deg 125

1151905



Product code

Item no EAN	7611205889739
Item no GF	761065255
Item no GTIN	07611205889739
Item no LVI	2075268

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	136
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	2,397
Breite der Artikeleinheit	253
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	93
Z	183

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129473
Verpackung GTIN PL2	06414900129480
Verpackung GTIN PL4	06414900129497
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungshöhe PL2	299
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	370
Verpackungslänge PL2	503
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungsmenge PL4	48
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,013209
Verpackungsband PL2	0,0601588
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	2,407
Verpackungsgewicht PL2	9,728
Verpackungsgewicht PL4	141,736
Verpackungsbreite PL1	255
Verpackungsbreite PL2	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de