


GF Instaflex T-Stück gleich 90deg 225

1151907

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleich 90deg 225

1151907



Product code

Item no EAN	7611205889753
Item no GF	761065257
Item no GTIN	07611205889753
Item no LVI	2022393

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	230
Länge der Artikeleinheit	549
Gewicht der Artikeleinheit	11,984
Breite der Artikeleinheit	400
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	122
Z	270

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196048
Verpackung GTIN PL4	06414900196055
Verpackungshöhe PL2	265
Verpackungshöhe PL4	1060
Verpackungslänge PL2	552
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungsmenge PL4	12
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,05953596
Verpackungsband PL4	1,0176
Verpackungsgewicht PL2	12,884

Verpackungsgewicht PL4	160
Verpackungsbreite PL2	407
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de