



## GF Instaflex Winkelstück 90deg 125

1151908

- Werkstoff: PB



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90deg

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Winkelstück 90deg 125

1151908



### Product code

Item no EAN	7611205889678
Item no GF	761065258
Item no GTIN	07611205889678
Item no LVI	2075269

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	145
Länge der Artikeleinheit	345
Gewicht der Artikeleinheit	1,615
Breite der Artikeleinheit	225
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	93
Z	182

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129626
Verpackung GTIN PL2	06414900129633
Verpackung GTIN PL4	06414900129640
Verpackungshöhe PL1	145
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	1100
Verpackungslänge PL1	345
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	72
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,011255625
Verpackungsband PL2	0,08
Verpackungsband PL4	1,056
Verpackungsgewicht PL1	1,625
Verpackungsgewicht PL2	9,85
Verpackungsgewicht PL4	143,2
Verpackungsbreite PL1	225
Verpackungsbreite PL2	400
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)