



GF Instaflex Winkelstück 90deg 225

1151910

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 90deg 225

1151910



Product code

Item no EAN	7611205889692
Item no GF	761065260
Item no GTIN	07611205889692
Item no LVI	2022382

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	225
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	7,795
Breite der Artikeleinheit	400
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	122
Z	270

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196062
Verpackung GTIN PL4	06414900196079
Verpackungshöhe PL2	500
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL2	600
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungsmenge PL4	12
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,18
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL2	9

Verpackungsgewicht PL4	110,82
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de