



GF Instaflex Winkelstück 45deg d125

1151911

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45deg d125

1151911



Product code

Item no EAN	7611205889708
Item no GF	761065261
Item no GTIN	07611205889708
Item no LVI	2075270

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	135
Länge der Artikeleinheit	310
Gewicht der Artikeleinheit	1,246
Breite der Artikeleinheit	173
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	92
Z	140

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129565
Verpackung GTIN PL2	06414900129572
Verpackung GTIN PL4	06414900129589
Verpackungshöhe PL1	135
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungslänge PL2	503
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	72
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00724005
Verpackungsband PL2	0,0606618
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	1,247
Verpackungsgewicht PL2	8,391
Verpackungsgewicht PL4	112
Verpackungsbreite PL1	173
Verpackungsbreite PL2	402
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de