



## GF Instaflex Winkelstück 45deg d225

1151913

- Werkstoff: PB



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45deg

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Winkelstück 45deg d225

1151913



### Product code

Item no EAN	7611205889722
Item no GF	761065263
Item no GTIN	07611205889722
Item no LVI	2022395

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	247
Länge der Artikeleinheit	314
Gewicht der Artikeleinheit	6,065
Breite der Artikeleinheit	461
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	122
Z	200

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129503
Verpackung GTIN PL2	06414900129510
Verpackung GTIN PL4	06414900129527
Verpackungshöhe PL1	248
Verpackungshöhe PL2	385
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	462
Verpackungslänge PL2	580
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	2
Verpackungsmenge PL4	16
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,036206016
Verpackungsband PL2	0,1105335
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	6,108
Verpackungsgewicht PL2	13,297
Verpackungsgewicht PL4	120,18
Verpackungsbreite PL1	316
Verpackungsbreite PL2	495
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)