


GF Instaflex Flanschadapter flach d125

1151914

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Flanschadapter flach

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Flanschadapter flach d125

1151914



Measurements

Inner_diameter_di	132
LÄNGE_L	123
Z-Messung d2	162
Z	170

Product code

Item no EAN	7611205889791
Item no GF	761065264
Item no GTIN	07611205889791
Item no LVI	2075272

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	162
Länge der Artikeleinheit	187
Gewicht der Artikeleinheit	0,87
Breite der Artikeleinheit	159
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129329
Verpackung GTIN PL2	06414900129336
Verpackung GTIN PL4	06414900129343
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungshöhe PL2	305
Verpackungshöhe PL4	1100
Verpackungslänge PL1	191
Verpackungslänge PL2	580
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	16

Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00542058
Verpackungsband PL2	0,068991
Verpackungsband PL4	1,056
Verpackungsgewicht PL1	0,895
Verpackungsgewicht PL2	14,32
Verpackungsgewicht PL4	195
Verpackungsbreite PL1	172
Verpackungsbreite PL2	390
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de