



GF Instaflex Winkelstück 90deg 315

1151949

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90deg

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 90deg 315

1151949



Product code

Item no EAN	7611205907839
Item no GF	761065321
Item no GTIN	07611205907839

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	545
Länge der Artikeleinheit	545
Gewicht der Artikeleinheit	20,99
Breite der Artikeleinheit	329
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	152
Z	522

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131421
Verpackung GTIN PL4	06414900131438
Verpackungshöhe PL1	550
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	550
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	4
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,099825
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	21
Verpackungsgewicht PL4	94,356

Verpackungsbreite PL1	330
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de