


## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 50-16 50

1152022



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 50-16 50

1152022



### Measurements

|                   |    |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 50 |
| Länge (I2)        | 51 |
| Länge (I3)        | 51 |
| Z-Messung d2      | 16 |
| z1                | 26 |
| Z2                | 36 |
| Z3                | 26 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205818562  |
| Item no GF   | 761066309      |
| Item no GTIN | 07611205818562 |
| Item no RSK  | 1874843        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 70    |
| Länge der Artikeleinheit   | 110   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,135 |
| Breite der Artikeleinheit  | 90    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414900455183 |
| Verpackung GTIN PL2  | 06414900455190 |
| Verpackungshöhe PL1  | 160            |
| Verpackungshöhe PL2  | 420            |
| Verpackungslänge PL1 | 160            |
| Verpackungslänge PL2 | 790            |
| Verpackungsmenge PL1 | 5              |
| Verpackungsmenge PL2 | 250            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,004096    |
| Verpackungsband PL2    | 0,195762    |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,68        |
| Verpackungsgewicht PL2 | 34          |
| Verpackungsbreite PL1  | 160         |
| Verpackungsbreite PL2  | 590         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)